

Surveillance de la toxoplasmose – Année 2007

Nombre de déclarations de cas de TC 12 mois (n= 272) (Notification mars 2007-mars 2008)

Fiches	Labos spécialisés	LABM	Total
anténatales seules			38
postnatales seules			160
anténatales + postnatales			74
Total cas			272
fiches anténatales : mères			112
fiche postnatales : enfants			234


Nombre de cas de TC diagnostiqués en France selon le terme de la grossesse lors de l'infection maternelle en trimestre (n=272)

Trimestre de grossesse	n	%
T1	17	6,25
T2	83	30,51
T3	135	49,63
DM	37	13,60
Total	272	100,00

Nombre de cas de TC (anténatal) selon l'âge de la mère (n=272)

Classe d'âge	n	%
< 20 ans	7	5,0
20 - 24	29	20,9
25 - 29	44	31,7
30 -34	27	19,4
35 - 39	28	25,1
> 40 -44	4	2,9
Total	139	100,0
donnée manquante	133	

Logigramme récapitulatif des cas de toxoplasmose congénitale en France, 2007



1 mort né infecté mais DC sans rapport avec infection toxoplasmose

Tableau : Indicateurs remarquables des cas de toxoplasmose congénitale (TC) diagnostiqués en France du 1er Janvier 2007 au 31 décembre 2007
(n=272)

	N	Dénominateur	Proportion
Prévalence TC totale	272	867308*	0.31 p.1000 naissances
Prévalence TC diagnostiqués à la naissance	160	867308*	0.18 p.1000 naissances
Prévalence TC symptomatique à la naissance	28	867308*	0.03 p.1000 naissances
Prévalence formes sévères TC à la naissance	7	867308*	0.01 p.1000 naissances
TC diagnostiqués à la naissance	160	272	58.8 p.100 cas de TC
pertes fœtales et mort-nés	11	272	4.0 p.100 cas de TC
Enfants nés avec la TC	234	272	86.0 p.100 cas de TC
TC symptomatique à la naissance	27**	234	11.5 p.100 cas de TC
TC symptomatique avec formes sévères à la naissance	8	234	3.4 p.100 cas de TC

* 867308 naissances vivantes France entières +DOM (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique). Résultats provisoires consultés le 15 septembre 2009 (bilan démographique INSEE)

** 1 forme sévère sans suivi postnatal