

## Surveillance de la toxoplasmose – Année 2016

### Effectif des cas de TC diagnostiqués en France du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre 2016 (n=192)

Effectif	
Diagnostic en période anténatale	70
Diagnostic en période postnatale	122
<b>Total</b>	<b>192</b>

### Nombre de cas de TC diagnostiqués en France du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre 2016 selon l'âge de la mère (n=192)

Classe d'âge	n	%
< 20 ans	6	3,4
20 – 24	17	9,8
25 – 29	55	31,6
30 –34	52	29,9
35 – 39	37	21,3
> 40 -44	7	4,0
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>100,0</b>
donnée manquante	18	


### Nombre de cas de TC diagnostiqués en France du 1er Janvier au 31 décembre 2016 selon l'âge des femmes qui accouchent en France en 2016 pour 1000 naissances

Classe d'âge	Age des mères en France (attention données 2014 !)	TC	Taux pour 1000 naissance
< 20 ans	12 739	6	0,47
20 – 24	86 291	17	0,20
25 – 29	228 362	55	0,24
30 –34	267 957	52	0,19
35 – 39	147 769	37	0,25
> 40 -44	40 522	7	0,17
<b>Total</b>	<b>783 640</b>	<b>174</b>	
donnée manquante		18	


### Nombre de cas de TC diagnostiqués en France du 1er Janvier au 31 décembre 2016 selon le terme de la grossesse lors de l'infection maternelle en trimestre n=(192)

Trimestre de grossesse	n	%
AntéC / PeriC	1	0,5
T1	5	2,6
T2	50	26,0
T3	108	56,3
DM	28	14,6
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100,00</b>

## Distribution régionale du nombre de cas de toxoplasmose congénitale diagnostiqués en France du 1er Janvier au 31 décembre 2016 pour 1000 naissances (Année 2016)



**Logigramme des cas de toxoplasmose congénitale diagnostiqués en France du 1er Janvier au 31 décembre 2016  
(n=192)**



\*CIC = calcification(s) intracrânienne(s)

**Indicateurs remarquables des cas de toxoplasmose congénitale (TC) diagnostiqués en France du 1er Janvier au 31 décembre 2016  
(n=192)**

	N	Dénominateur*	Proportion
Prévalence TC totale	192	783 640	0.245 p.1000 naissances
Prévalence TC diagnostiqués à la naissance	122	783 640	0.156 p.1000 naissances
Prévalence TC symptomatique à la naissance	15	783 640	0.019 p.1000 naissances
Prévalence formes sévères TC à la naissance	2	783 640	0.003 p.1000 naissances
Mortalité	5	783 640	0.006 p.1000 naissances
TC diagnostiqués à la naissance	122	192	63.5 p.100 cas de TC
pertes fœtales et mort-nés	5	192	2.6 p.100 cas de TC
Enfants nés avec la TC	172	192	89.6 p.100 cas de TC
Hydrocéphalie/microcéphalie	1	192	0.5 p.100 cas de TC
Létalité totale**	5	192	2.6 p.100 cas de TC
TC symptomatique à la naissance	15	172	8.7 p.100 cas de TC à la naissance
TC symptomatique avec formes sévères à la naissance	2	172	1.2 p.100 cas de TC à la naissance
Choriorétinite à la naissance	4	172	2.3 p.100 cas de TC à la naissance

\* 783 640 naissances vivantes France entières +DOM (Guadeloupe. Guyane. La Réunion. Martinique). Résultats provisoires consultés le 31 décembre 2017 (bilan démographique INSEE)

\*\* létalité totale = IVG/IMG + MFIU décès postnataux reliés au TC.